
Abrasive film, dapat merekat

FP 77 K T-ACT



Karakteristik

Agen pengikat (bonding)	Resin
Jenis butiran	Korundum
Tipe coating	semi terbuka
Backing	Lapisan film

Penggunaan produk

Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Aplikasi

Cat/pernis/dempul	●
Lapisan primer	●
Filler	●
Gel-Coat	●
Material komposit	●
Plastik	●

Area penggunaan

- Industri otomotif
- Industri perkapalan
- Industri tenaga angin
- Industri furnitur

Butiran yang tersedia:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter dalam mm	Butiran	Pola lubang	Tipe SaU	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
125	240	◯ 0	FP 77 K	100	353177
125	320	◯ 0	FP 77 K	100	353175
125	400	◯ 0	FP 77 K	100	353174
125	500	◯ 0	FP 77 K	100	353173

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter dalam mm	Butiran	Pola lubang	Tipe SaU	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
125	600	0	FP 77 K	100	353172
125	240	GLS 5	FP 77 K	100	353162
125	280	GLS 5	FP 77 K	100	353161
125	320	GLS 5	FP 77 K	100	353169
125	400	GLS 5	FP 77 K	100	353160
125	500	GLS 5	FP 77 K	100	353159
125	600	GLS 5	FP 77 K	100	353158
125	240	GLS 27	FP 77 K	100	353168
125	320	GLS 27	FP 77 K	100	353166
125	400	GLS 27	FP 77 K	100	353165
125	500	GLS 27	FP 77 K	100	353164
125	600	GLS 27	FP 77 K	100	353163
150	240	0	FP 77 K	100	353157
150	320	0	FP 77 K	100	353156
150	400	0	FP 77 K	100	353155
150	600	0	FP 77 K	100	353153
150	240	GLS 1	FP 77 K	100	353152
150	320	GLS 1	FP 77 K	100	353151
150	400	GLS 1	FP 77 K	100	353150
150	500	GLS 1	FP 77 K	100	353149
150	600	GLS 1	FP 77 K	100	353148
150	800	GLS 1	FP 77 K	100	353147
150	240	GLS 3	FP 77 K	100	353146
150	320	GLS 3	FP 77 K	100	353145
150	400	GLS 3	FP 77 K	100	353144
150	500	GLS 3	FP 77 K	100	353143
150	600	GLS 3	FP 77 K	100	353142
150	240	GLS 47	FP 77 K	100	353141
150	320	GLS 47	FP 77 K	100	353138
150	360	GLS 47	FP 77 K	100	353137
150	400	GLS 47	FP 77 K	100	353136
150	500	GLS 47	FP 77 K	100	353135
150	600	GLS 47	FP 77 K	100	353140
150	800	GLS 47	FP 77 K	100	353134
150	1000	GLS 47	FP 77 K	100	353133
150	1200	GLS 47	FP 77 K	100	353132

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter dalam mm	Butiran	Pola lubang	Tipe SaU	Satuan kemasan/unit.	Kode produk
150	1500	GLS 47	FP 77 K	100	353131
150	2000	GLS 47	FP 77 K	100	353130
150	240	GLS 51	FP 77 K	100	353129
150	320	GLS 51	FP 77 K	100	353128
150	400	GLS 51	FP 77 K	100	353127

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de